

FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0

Velja od 30.5.2025 do preklica

Koda cenika: 2PD4-2026-0.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202550



5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0

Velja od 30.5.2025 do preklica

Koda cenika: 2PD4-2026-0.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202550

| DIZEL - POGON NA PREDNJA KOLESA (FWD) | Pogon | Medosna razdalja | GVM | Št. sedežev | TREND |
|---------------------------------------|-------|------------------|-----|-------------|---------|
| | | | | | MPC (€) |
| 2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6 | FWD | L3 H2 | 350 | 1+5 / *1+6 | 44.650 |
| 2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6 | FWD | L3 H2 | 350 | 1+5 / *1+6 | 45.880 |
| 2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A8 | FWD | L3 H2 | 350 | 1+5 / *1+6 | 49.010 |

| DIZEL - POGON NA ZADNJA KOLESA (RWD) | Pogon | Medosna razdalja | GVM | Št. sedežev | TREND |
|--------------------------------------|-------|------------------|-----|-------------|---------|
| | | | | | MPC (€) |
| 2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6 | RWD | L3 H2 | 350 | 1+5 / *1+6 | 47.470 |
| 2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6 | RWD | L4 H3 | 350 | 1+5 | 49.520 |

| DIZEL - POGON NA VSA KOLESA (AWD) | Pogon | Medosna razdalja | GVM | Št. sedežev | TREND |
|-----------------------------------|-------|------------------|-----|-------------|---------|
| | | | | | MPC (€) |
| 2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6 | AWD | L3 H2 | 350 | 1+5 | 55.110 |

POJASNILA

L3 - dolga medosna razdalja; dolžina vozila

L4 - dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino

H2 - srednja višina strehe

H3 - visoka višina strehe

350 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 3.500 kg

1+5 - enojni voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež, trije sedeži v drugi vrsti

*1+6 - opcijsko z izbiro opreme BYYAB; enojni voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež, štiri sedeži v drugi vrsti

M6 - 6-stopenjski ročni menjalnik

A8 - 8-stopenjski samodejni menjalnik

MPC - maloprodajna cena izražena v € (vsebuje DDV)

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene določa predmetni cenik, z naslednjo veljavnostjo: Velja od 30.5.2025 do preklica

Končno ceno za kupca določijo pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajave.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.

Za vsa vozila velja 5-letno jamstvo brez omejitve kilometrov.



FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0

Velja od 30.5.2025 do preklica

TREND

VARNOST IN ZAŠČITA

Prednji meglenki
Dnevne luči
Halogenska žarometi
Samodejni preklop med dolgimi in zasenčenimi žarometi
Funkcija zakasnjene ugašanja žarometov - "Follow-me home lighting"
Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile (EBA)
Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)
Sistem za preprečevanje naleta
Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS)
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)
Stabilizacija v bočnem vetru (WMS)
Sistem za preprečevanje prevračanja vozila (ROM)
Elektronska parkirna zavora
Daljinsko centralno zaklepanje
Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah
Zračna blazina za voznika
Gasilni aparat
Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

PRIROČNOST IN UDOBJE

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani z enojnim dotikom
Paket za pomoč vozniku 2:
tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
sistem za prepoznavanje prometnih znakov
sistem za opozarjanje vožnje po napačni strani
pomoč pri vzdrževanju smeri
prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Avdio sistem 2:
SYNC 4 z barv. zas. na dotik z diag. 30,5 cm (12")
digitalni potovalni računalnik z diagonalo 20,3 cm (8")
brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play
AM/FM/DAB Radio
4 zvočniki
Modem FordPass connect
Stropna polica nad voznikom in sovoznikom
Po višini in globini nastavljen volanski obroč
Sedežni paket 18A (barva oblazinjenja Ebony):
6-smerno ročno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roko
dvojni sovoznikov sedež
mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža
Trije sedeži v drugi vrsti
Sistem za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel
Start/Stop sistem (razen izvedenke s pogonom AWD)
Rezervoar za gorivo - 70 L

ZUNANJE LASTNOSTI

Ogrevano vetrobransko steklo
Prednja brisalca s titalom za dež
Desna bočna drsna vrata
Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 180° (L3)
Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 256° (L4)
Široke bočne zaščitne letvice - v temeljni barvi
Električno nastavljivi in ogrevani vzv. ogledali s smernikom
Bočni stekli v drugi vrsti z možnostjo odpiranja
Zadnji kolesni zavesici
Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C
Okrasni kolesni pokrovi
Set za popravilo pnevmatike

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Gumirana talna obloga voznikove kabine
Predelna stena iz umetne mase
Bočna zaščita tovornega prostora v polovični višini
Osvetljen tovorni prostor
LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati
Zanke za pritrditev tovora (8 zank)

FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0

Velja od 30.5.2025 do preklica

| | KODA | TREND MPC (€) |
|--|-------|------------------|
| VARNOST IN ZAŠČITA | | |
| Daljinsko centralno dvojno zaklepanje z ojačanimi pritrdišči | CBAAM | 110 |
| Varnostna ključavnica | AAKBA | 430 |
| Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje | CBFAJ | 40 |
| Tretji ključ (flotni) | CATAB | 40 |
| Alarmna naprava z zunanjimi tipali <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAM)</i> | HNAAD | 520 |
| Alarmna naprava z notranjimi in zunanjimi tipali "Thatcham" <i>Vključuje: Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje (CBFAJ). Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAM)</i> | HNAAQ | 690 |
| Zračna blazina za sovoznika | CPHAB | 310 |
| PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA | | |
| Paket za pomoč vozniku 6P <i>navigacijski sistem sistem za preprečevanje naleta 2.2 prilagodljiv radarski tempomat (ročni menjalnik) prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo za ohranjanje voznega pasu in Stop&Go (samodejni menjalnik) pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu (ročni menjalnik) pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu in ohranjanje voznega pasu (samodejni menjalnik) asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji 360° kamera sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) električno nastavljivi, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma</i> | DBCBA | 2.340 |
| Gumb za zagon motorja | CBGAJ | 180 |
| Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Dvojna bočna drsna vrata (koda A4LAC).</i> | CBGAL | 770 |
| PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE | | |
| Prestavno razmerje diferenciala 3.73 <i>Opomba: na voljo le za RWD izvedenke. Vlečna sposobnost zaviranega priklopnika - 2.900kg.</i> | EGAJB | 350 |
| Prestavno razmerje diferenciala 4.10 <i>Opomba: na voljo le za RWD izvedenke. Vlečna sposobnost zaviranega priklopnika - 3.500kg.</i> | EGAMD | 350 |
| Paket za kadilce | B5AAB | 60 |
| Sredinska konzola "walk through" <i>Opomba: na voljo samo za izvedenke z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom.</i> | B5WDC | 180 |
| Napeljava za digitalni tahograf | HDKAF | 480 |
| Digitalni tahograf <i>Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah(HTAAC).</i> | HDKAD | 1.300 |
| Omejevalnik hitrosti na 90 km/h | DCFAG | 90 |
| Omejevalnik hitrosti na 100 km/h | DCFAG | 90 |
| Omejevalnik hitrosti na 130 km/h | DCFAT | 90 |
| Nadzor obratov motorja <i>Opomba: Ta funkcija omogoča nastavitve hitrosti obratov motorja. Funkcija je namenjena za napajanje priključenih zahtevnih zunanjih porabnikov električne energije in dodatne opreme - npr. hladilniki, hidravlični sistemi itd. Ni na voljo s samodejnim menjalnikom.</i> | DCNAB | 90 |
| Sistem za pametno (varčnejše) pospeševanje glede na naloženost vozila | C7JAB | 210 |
| Električni priključek zadaj - 12 V | J3FAB | 180 |
| Zmogljivi dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah | HTAAC | 190 |
| Enojni akumulator - AGM 95 Ah | HTABG | 230 |
| Visoko zmogljiv dvojni akumulator - 2x AGM 95Ah | HTAAZ | 520 |
| Povečan rezervoar za gorivo - 95L <i>Opomba: ni na voljo za FWD izvedenke.</i> | GBAAC | 350 |
| Dodatni priključek na posodi za gorivo <i>Opomba: ni na voljo s Prog. grel. na gorivo z dal. upravljanjem in alarmno napravo (GZAAM).</i> | GB2AB | 90 |
| Ročni zagon čiščenja DPF filtra | A6YAB | 430 |

FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0

Velja od 30.5.2025 do preklica

| | KODA | TREND MPC (€) |
|--|-------|------------------|
| ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA | | |
| Dvojna bočna drsna vrata <i>Opomba: ni na voljo z izvedenko L4. Ni na voljo v komb. z opremo Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja (CBGAL) in/ali z opremo Visoka višina strehe (H3) (A1FAC).</i> | A4LAC | 690 |
| Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° <i>Opomba: serijsko pri izvedenki L4. Niso na voljo v kombinaciji z Zadnjim brisalcem (CFEAD) in/ali Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in/ali Lestvijo na zadnjih vratih (BLOAB).</i> | A6KAE | 180 |
| Visoka višina strehe (H3) <i>Opomba: serijsko pri izvedenki L4. Ni na voljo v kombinaciji z opremo Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).</i> | A1FAC | 600 |
| Predpriprava za vlečno kljuko | CIDAD | 140 |
| Fiksna vlečna kljuka <i>Opomba: ni na voljo za izvedenko L4H3 350.</i> | CIDAB | 520 |
| Prednji kolesni zavesici | A3EAB | 90 |
| Lestev na zadnjih vratih <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE) in/ali z izvedenko L4.</i> | BLOAB | 400 |
| ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI | | |
| Zastekljena zadnja vrata <i>Opomba: ni na voljo z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE).</i> | B3HAC | 310 |
| Zadnji brisalec <i>Vključuje: Zastekljena zadnja vrata (B3HAC). Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE).</i> | CFEAD | 480 |
| Samozatemnitveno ogledalo | BSBAB | 310 |
| Digitalno vzratno ogledalo | BSBA3 | 1.300 |
| Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzratni ogledali z vgrajenima smernikoma | BSHBJ | 180 |
| HID ksenonska žarometa z LED dnevnimi lučmi <i>Vsebuje: osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju (JBDAR).</i> | JBBAC | 600 |
| Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju | JBDAR | 120 |
| ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA | | |
| Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16 | D2XD7 | 480 |
| Rezervno kolo normalnih dimenzij <i>Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatike.</i> | D17AD | 240 |
| Celoletne pnevmatike | D5PAK | 520 |
| ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE | | |
| Nekovinska barva karoserije | 73N | 0 |
| Posebna nekovinska barva karoserije | 73PN | 690 |
| Kovinska barva karoserije | 73 | 690 |
| Posebna barva karoserije (SVO) <i>Opomba: barve določene z barvno lestvico po standardu RAL; v primeru naročila bodo odbijači in kljuke za odpiranje vrat v temeljni barvi.</i> | 73SVO | 1.880 |
| NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA | | |
| Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem in alarmno napravo <i>Vključuje: Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah - 29°C (DEAAF), Alarmno napravo (HNAAD), Zmogljiv dvojni akumulator (HTAAC).</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dodatnim priključkom na posodi za gorivo (GB2AB).</i> | GZAAM | 1.560 |
| Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah (-29°C) | DEAAF | 180 |

FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0

Velja od 30.5.2025 do preklica

| | KODA | TREND MPC (€) |
|---|-------|------------------|
| NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI ^(a) | | |
| Sedežni paket 6 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, 2-smerno nastavljiv sovoznikov sedež, sovoznikova zračna blazina</i> | BVFAG | 190 |
| Sedežni paket 4A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z oporo za roke, dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, oblazinjenje Vinyl</i> | BVFBB | 260 |
| Sedežni paket 8A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč</i> | BVFBH | 550 |
| Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiva in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in oporo za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina</i> | BVFAH | 940 |
| Sedežni paket 8 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, premium oblazinjenje Salerno Feeltek</i> | BVFAJ | 1.030 |
| Sedežni paket 10 - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, premium oblazinjenje Salerno Feeltek</i> | BVFBJ | 1.030 |
| Sedežni paket 3A - dvojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z oporo za roke, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i> | BVFBA | 1.580 |
| Sedežni paket 2 - enojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z naslonom za roko, 6-smerno ročno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i> | BVFAC | 1.710 |
| NOTRANJE LASTNOSTI - ZADNJI SEDEŽI ^(a) | | |
| Štirje sedeži v drugi vrsti (2 dvojna sedeža) <i>Opomba: na voljo samo z izvedenkami 350 L3H2 ter pogonoma FWD in RWD.</i> | BYYAB | 350 |
| NOTRANJE LASTNOSTI - TOVORNI / PRTLJAŽNI PROSTOR | | |
| LED osvetlitev tovornega prostora | JCMAD | 210 |
| Mreža za zaščito stekla v zadnjih vratih <i>Opomba: ni na voljo z izvedenkami L4. Samo v kombinaciji z opremo Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).</i> | BPDAB | 280 |
| OSTALO | | |
| Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila | - | 150 |

OPOMBE

Posameznih postavk Paketov opreme ni možno spreminjati. Paketi opreme so sestavljeni iz posameznih postavk opreme za doplačilo zatoorej za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.

^(a) Sedežni paketi med seboj niso združljivi.



FORD TRANSIT KOMBI FURGON

BARVNE MOŽNOSTI

| Notranjost | TREND | | |
|---------------|---------------------|-----------------------|-------|
| | Armaturna plošča | Ebony | Ebony |
| Material | Tkanina | Vinyl | |
| Barva sedežev | Ebony | Dark Palazzo Grey | |
| Vzorec | Capitol | Crosshatch on Salerno | |
| Sedežni paket | 2, 3A, 4A, 6, 7, 8A | 4A | |
| Koda | 3JNE6 | 3JNE5 | |

| Zunanost | Nekovinska barva | | |
|--------------------------|------------------|---|---|
| | Frozen White | ✓ | ✓ |
| Blazer Blue | ✓ | ✓ | |
| Race Red | ✓ | ✓ | |
| Kovinska barva | | | |
| Agate Black | ✓ | ✓ | |
| Moondust Silver | ✓ | ✓ | |
| Magnetic | ✓ | ✓ | |
| Blue Metallic | ✓ | ✓ | |
| Posebna nekovinska barva | | | |
| Grey Matter | ✓ | ✓ | |

- ✓ Na voljo
* Ni na voljo

FORD TRANSIT KOMBI FURGON

TEHNIČNI PODATKI

| MOTOR | 2.0 TDCi 130 KM 350 L3 H2 M6 FWD | 2.0 TDCi 165 KM 350 L3 H2 M6 FWD | 2.0 TDCi 165 KM 350 L3 H2 A8 FWD | 2.0 TDCi 165 KM 350 L3 H2 M6 RWD | 2.0 TDCi 165 KM 350 L4 H3 M6 RWD | 2.0 TDCi 165 KM 350 L3 H2 M6 AWD |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Menjalnik | ročni | ročni | samodejni | ročni | ročni | ročni |
| Prostornina (ccm) | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 |
| Moč (KM) | 130 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Navor (Nm) | 360 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Gorivo | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Največja hitrost | 153 | 159 | 159 | 157 | 155 | 149 |
| MASA IN VLEČNA ZMOGLJIVOST | | | | | | |
| Pogon | prednji | prednji | prednji | zadnji | zadnji | štirikolesni |
| Masa vozila (kg) | 2297 - 2522 | 2297 - 2522 | 2352 - 2577 | 2394 - 2633 | 2549 - 2733 | 2510 - 2744 |
| Največja tehnično dovoljena masa (kg) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Največja dovoljena masa skupine vozil (kg) | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 5.650 | 5.650 | 6.000 |
| Nosilnost (kg) | 978 - 1203 | 978 - 1203 | 923 - 1148 | 867 - 1106 | 767 - 951 | 756 - 990 |
| Navpična obremenitev vlečne naprave (kg) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg) | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.450 | 2.400 | 2.700 |
| ZUNANJE DIMENZIJE | | | | | | |
| Dolžina vozila (mm) | 5.981 | 5.981 | 5.981 | 5.981 | 6.704 | 5.981 |
| Širina vozila z ogledali (mm) | 2.474 | 2.474 | 2.474 | 2.474 | 2.474 | 2.474 |
| Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm) | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.112 |
| Višina vozila (mm) | 2525 - 2536 | 2525 - 2536 | 2525 - 2536 | 2526 - 2536 | 2750 - 2754 | 2526 - 2536 |
| Medosna razdalja (mm) | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| Obračalni krog od roba do roba (m) | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Kapaciteta rezervoarja za gorivo (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kapaciteta rezervoarja za AdBlue (l) | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| TOVORNI PROSTOR | | | | | | |
| Višina tovornega prostora (mm) | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 1.718 | 1.955 | 1.718 |
| Max dolžina tovornega prostora (mm) | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 3.211 | 2.488 |
| Dolžina tovornega prostora (na višini 1,2m) (mm) | 2.239 | 2.239 | 2.239 | 2.239 | 2.962 | 2.239 |
| Širina tovornega prostora (med oboki) (mm) | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 |
| Max širina tovornega prostora (mm) | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 |
| Širina odprtine stranskih vrat (mm) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Višina odprtine stranskih vrat (mm) | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.564 | 1.564 | 1.564 |
| Širina odprtine zadnjih vrat (mm) | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 |
| Višina odprtine zadnjih vrat (mm) | 1.697 | 1.697 | 1.697 | 1.597 | 1.836 | 1.597 |
| Prostornina tovonega prostora (VDA) (m ³) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,6 | 9,8 | 6,6 |

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.