

# NOVI FORD TRANSIT CONNECT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0

Velja od 27.3.2025 do preklica

Koda cenika: 2UB3-25-2.0

Catalogue ID koda: WSEAR-CFJ-2022-TransitConnectSVN202550



**5** LET JAMSTVA  
BREZ OMEJITVE  
KILOMETROV



# NOVI FORD TRANSIT CONNECT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0

Velja od 27.3.2025 do preklica

Koda cenika: ZUB3-25-2.0

Catalogue ID koda: WSEAR-CFJ-2022-TransitConnectSVN202550

DIZEL	Pogon	Medosna razdalja	Št. sedežev	GVM	TREND
2.0 TDCi EcoBlue 75 kW (102 KM), M6	FWD	L 1	1+4	240	MPC (€) 29.320
2.0 TDCi EcoBlue 75 kW (102 KM), M6	FWD	L 2	1+4	240	30.040

  

PRIKLJUČNI HIBRID (PHEV)	Pogon	Medosna razdalja	Št. sedežev	GVM	TREND
1.5 EcoBoost PHEV 110 kW (150 KM), A6	FWD	L 2	1+4	250	MPC (€) 40.420



Izvedenke s priključnim hibridom:

- baterija z uporabno kapaciteto 19,7 kWh
- doseg WLTP do 114 km
- hitro polnjenje s 40 kW enosmernim tokom (od 5% - 80% v cca 26 min)
- polnjenje z izmeničnim tokom 11 kW (0% - 100% v 2,5 ure)
- 8 let ali 160.000 km garancije na baterijo in pogonski sklop

## POJASNILA

M6 - 6-stopenjski ročni menjalnik

A6 - 6-stopenjski samodejni menjalnik

L1 - kratka medosna razdalja

L2 - dolga medosna razdalja

240 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 2.400 kg

250 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 2.500 kg

MPC - maloprodajna cena (vsebuje DDV)

## OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene določa predmetni cenik, z naslednjo veljavnostjo:

Velja od 27.3.2025 do preklica

Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajave.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.



# NOVI FORD TRANSIT CONNECT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0

Velja od 27.3.2025 do preklica

## TREND

### VARNOST IN ZAŠČITA

Sistem za preprečevanje naleta s funkcijo zaviranja v sili z zaznavanjem vozil, pešcev in kolesarjev

Asistenca pri izogibanju oviram v sili (ESA)

Elektronski nadzor stabilnosti (ESC) s sistemom ABS

Preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS)

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)

Asistenca pri zaviranju (BAS)

Elektronska blokada motorja

Opozorilo na možnost naleta

Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah

Elektronska parkirna zavora

Halogenska žarometa

"Follow me home" zakasnitev izklopa žarometov

Prednji meglenki

Zračna blazina za voznika in sovoznika

Zračne zavese

Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje

Gasilni aparat

Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

### PRIROČNOST IN UDOBJE

Ročna klimatska naprava

Električno pomični prednji stekli z enojnim dotikom

Po višini in globini nastavljev volanski drog

Paket za pomoč vozniku 1 vsebuje:

*napredni digitalni potovalni računalnik z možnostjo prilagoditve in diag. 26 cm (10,25")*

*tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti*

*sistem za prepoznavanje prometnih znakov*

*sistem za ohranjanje voznega pasu*

*prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju*

Avdio sistem

*barvni zaslon na dotik z diagonalo 25,4 cm (10")*

*brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play*

*navigacija*

*AM/FM/DAB Radio*

*4 zvočniki*

*2 USB C vhoda spredaj*

Modem FordPass connect

Sedežni paket 1:

*6-smerno nastavljev voznikov sedež*

*4-smerno nastavljev sovoznikov sedež*

Zagon vozila brez ključa

Sistem Start/stop

Sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva "Ford Easy-Fuel"

Rezervoar za gorivo - 50 L

### ZUNANJE LASTNOSTI

Dvojna bočna drsna vrata

Dvokrilna zadnja vrata

Prednji odbijač - v barvi karoserije

Zadnji odbijač - v temeljni barvi

Kljuke za odpiranje vrat - v temeljni barvi

Pokrovi vzvratnih ogledal - v temeljni barvi

Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali

Ogrevano vetrobransko steklo

Fiksni bočni stekli v drugi vrsti

Jeklena platišča s prem. 43,2 cm (17") in pnev. 215/55 R17

Okrasni kolesni pokrovi

Set za popravilo pnevmatike

Predpriprava za vlečno kljuko

### VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Pomična pregradna stena z oknom

Zaščita tal tovornega prostora

Stropna polica nad voznikom in sovoznikom

Električni priključek spredaj in zadaj - 12V

### PRIKLJUČNI HIBRID (PHEV)

#### Dodatno k opremi Trend

Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature (EATC)

Volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico

Kabel za 3-fazno polnjenje do 32 Amp dolžine 6 m

Rezervoar za gorivo - 32,5 L

**5** LET JAMSTVA  
BREZ OMEJITVE  
KILOMETROV



# NOVI FORD TRANSIT CONNECT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0

Velja od 27.3.2025 do preklica

	KODA	TREND MPC (€)
<b>ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA</b>		
Rezervno kolo 215/55 R17	D17AD	260
<i>Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatik. Ni na voljo za izvedenke s priključnim hibridom (PHEV).</i>		
Celoletne pnevmatike	D5PAS	180
<b>ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA</b>		
Fiksna vlečna kljuka	CIMAB	430
Snemljiva vlečna kljuka	CIMAC	520
<i>Opomba: ni na voljo za izvedenke s priključnim hibridom.</i>		
<b>ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE</b>		
Nekovinska barva karoserije	73N	0
Kovinska barva karoserije	73	600
<b>NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA</b>		
Programabilni parkirni grelec na gorivo	GZAAF	1.120
<i>Opomba: ni na voljo za izvedenke s priključnim hibridom.</i>		
<b>NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI <sup>(a)</sup></b>		
Sedežni paket 50	BVFBT	350
<i>ogrevan 6-smerno nastavljen voznikov sedež, ogrevan 4-smerno nastavljen sovoznikov sedež</i>		
Sedežni paket 59	BVFCC	940
<i>ogrevana prednja sedeža, 8-smerno nastavljen voznikov sedež z naslonom za roko, 4-smerno nastavljiva ledvena opora za voznika, 6-smerno nastavljen sovoznikov sedež z ledveno oporo, AGR certifikat za optimalno ergonomijo v stiku s hrbtom (Aktion Gesunder Rucken) - za voznika</i>		
<b>OSTALO</b>		
Stroški prevoza, nultege servisa in priprave vozila	-	150

## OPOMBE

Posameznih postavk Paketov opreme ni možno spreminjati. Paketi opreme so sestavljeni iz posameznih postavk opreme za doplačilo zatorej za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.

<sup>(a)</sup> Sedežni paketi med seboj niso združljivi.



# NOVI FORD TRANSIT CONNECT KOMBI FURGON

## BARVNE MOŽNOSTI

		TREND
Notranjost	Barva notranjosti	Črna
Sedeži	Material	Tkanina
	Barva	Črna
	Vzorec	Exnor
	Sedežni paket	3
	Koda	1QHVG

Zunanost	Osnovna barva	
	Frozen White	✓
Comet Grey	✓	
Lava Red	✓	
Kovinska barva		
Ink Black	✓	
Midnight Blue	✓	
Stardust Silver	✓	
Graphite Grey	✓	
Maple Red	✓	
Dusky Silver	✓	
Boundless Blue	✓	

- ✓ Na voljo  
× Ni na voljo

## TEHNIČNI PODATKI

	Kratka medosna razdalja (L1)	Dolga medosna razdalja (L2)
Dolžina vozila (mm)	4500	4853
Širina vozila z ogledali (mm)	2100	2100
Višina vozila (mm)	1833	1835
Medosna razdalja (mm)	2755	2970
Prednji previs (mm)	890	990
Zadnji previs (mm)	855	993
Obračalni krog (m)	11,4	12,1
Odmik od tal (nenaložen) (mm)	144	143
TOVORNI PROSTOR		
Širina stranske odprtine (mm)	703	846
Širina stranske odprtine z upošt. pregradno steno (mm)	321 / 666	458 / 803
Višina stranske odprtine (mm)	1072	1072
Širina odprtine - zadnja vrata (mm)	1230	1230
Višina odprtine - zadnja vrata (mm)	1122	1122
Dolžina tovarnega dela (po tleh) (mm)	1004 / 1520	1357 / 1873
Dolžina tovarnega dela (po sredini) (mm)	827 / 1389	1180 / 1742
Širina tovarnega dela (mm)	1628	1628
Širina tovarnega dela med koloteki (mm)	1230	1230
Višina tovarnega prostora (mm)	1203	1214
Prostornina tovarnega prostora (m <sup>3</sup> )	2,5 / 3,0	3,1 / 3,6

# NOVI FORD TRANSIT CONNECT KOMBI FURGON

## TEHNIČNI PODATKI

	2.0 Ecoblue 75 kW (102 KM), M6	2.0 Ecoblue 75 kW (102 KM), M6	1.5 EcoBoost PHEV 110 kW (150 KM), A6
Menjalnik	ročni	ročni	samodejni
Prostornina	1.968	1.968	1.498
Moč (KM)	102	102	150
Navor (Nm)	280	280	350
Gorivo	dizel	dizel	bencin
Največja hitrost	184	184	181

	2.0 Ecoblue 75 kW (102 KM), M6	2.0 Ecoblue 75 kW (102 KM), M6	1.5 EcoBoost PHEV 110 kW (150 KM), A6
Pogon	FWD	FWD	FWD
Medosna razdalja	L1	L2	L2
Št. sedežev	1+4	1+4	1+4
Masa vozila (kg)	1651 - 1816	1700 - 1864	1912 - 2006
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	2.400	2.450	2.500
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	3.800	3.850	3.900
Nosilnost (kg)	584 - 749	586 - 750	494 - 588
Navpična obremenitev vlečne naprave (kg)	75	75	75
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg)	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg)	1.400	1.400	1.400

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

