

NOVI FORD E-TRANSIT CUSTOM KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0

Velja od 25.11.2025 do preklica

Koda cenika: P-2QE3-2026-0.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTU-2023-TransitCustomSVN202600



8 LET
GARANCIJE NA
BATERIJO

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



NOVI FORD E-TRANSIT CUSTOM KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0

Velja od 25.11.2025 do preklica

Koda cenika: P-2QE3-2026-0.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTU-2023-TransitCustomSVN202600

ELEKTROMOTOR	Kapaciteta baterije	Sistemska moč	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	TREND
Baterija s standardnim dosegom A1	64 kWh	160 kW (217 KM)	RWD	L2 HI	320	1+5	MPC (€) 46.200

POJASNILA

RWD - zadnji pogon

L2 - dolga medosna razdalja

HI - nizka višina strehe

A1 - enostopenjski samodejni menjalnik

320 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 3.200 kg

1+5 - enojni voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež ter trije sedeži v drugi vrsti

MPC - redna maloprodajna cena (vsebuje DDV)

Izvedenke z elektromotorjem:

- baterija z uporabno kapaciteto 64 kWh
- doseg do 336 km
- hitro polnjenje s 125 kW enosmernim tokom (15 - 80% v cca 39,4 min)
- polnjenje z izmeničnim tokom 11 kW (0% - 100% v 6,7 urah)
- 8 let ali 160.000 km garancije na baterijo in pogonski sklop

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene določa predmetni cenik.

Velja od 25.11.2025 do preklica

Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.

Za vsa vozila velja 5-letno jamstvo brez omejitve kilometrov. Visokonapetostna baterija in visokonapetostni deli so v garanciji 8 let ali 160.000 km.

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



NOVI FORD E-TRANSIT CUSTOM KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0

Velja od 25.11.2025 do preklica

TREND

VARNOST IN ZAŠČITA

Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z električnim servoojačevalcem zavorne moči

Sistem za preprečevanje naleta

Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah

2 ključa za daljinsko centralno zaklepanje

LED žarometa z vgrajenimi LED dnevnimi lučmi in LED lučmi zadaj

Samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi

Omejevalnik hitrosti na 130 km/h

Zračna blazina za voznika

Gasilni aparat

PRIROČNOST IN UDOBJE

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature

Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani pomično z enojnim dotikom

Toplotna črpalka

Paket za pomoč vozniku 2 vsebuje:

tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti

pomoč pri vzdrževanju smeri

sistem za prepoznavanje prometnih znakov

sistem za opozarjanje vožnje po napačni strani

tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj

kamera za pomoč pri vzratni vožnji

Avdio sistem 2

SYNC 4

barvni zaslon na dotik z diagonalo 33 cm (13")

brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play

AM/FM/DAB Radio

4 zvočniki

5G modem

Kabel za 3-fazno polnjenje do 32 Amp dolžine 5m

Zagon vozila brez ključa

Elektronska parkirna zavora

Sedežni paket 11A

6-smerno (naprej/nazaj,gor/dol,naklon naslonjala) ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo

dvojni sovoznikov sedež

Sedežna klop za 3 potnike v drugi vrsti s prostorom za odlaganje

1x USB priključek v 2. vrsti sedežev

ZUNANJE LASTNOSTI

Nizka višina strehe (H1)

Desna bočna drsna vrata

Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 180°

Fiksni bočni stekli v drugi vrsti

Električno nastavljivi in ogrevani vzratni ogledali

Pokrova vzratnih ogledal - v temeljni barvi

Ogrevano vetrobransko steklo

Brisalca s tipalom za dež

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 215/65 R16

Prednje in zadnje kolesne zavesice

Okrasni kolesni pokrovi

Komplet za popravilo pnevmatik

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Pregradna stena

LED osvetlitev tovornega prostora


Zaščitna bočna obloga tovornega dela v polovični višini

6 zank za pritrditev tovora



NOVI FORD E-TRANSIT CUSTOM KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0
Velja od 25.11.2025 do preklica

	KODA	TREND MPC (€)
VARNOST IN ZAŠČITA		
Zračna blazina za sovoznika	CPHAB	310
Varnostna ključavnica	AAKBA	430
Daljinsko centralno dvojno zaklepanje	CBAAM	180
Odklepanje in zaklepanje ter zagon vozila brez ključa	CBGAL	350
Alarmna naprava	HNAAG	520
<i>Vsebuje: daljinsko centralno dvojno zaklepanje (CBAAM)</i>		
Mreža za zaščito stekla v zadnjih vratih	BPDAB	860
<i>Vključuje: zastekljena zadnja vrata (B3HAC), pregradno steno z oknom in zadnji brisalec (ob vkl. prednjih brisalcih s funkcijo sam. vklopa pri prestavljanju v vzratno prestavo).</i>		
<i>Opomba: ni na voljo z Dvižna zadnja vrata (A6KAC).</i>		
Zaščita spodnjega dela motorja	A1CAH	360
ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA		
Dvojna bočna drsna vrata	A4LAC	770
Dvižna zadnja vrata	A6KAC	260
Električno odpiranje desnih drsnih vrat	A4LAD	1.370
<i>Vsebuje: odlepanje in zaklepanje ter zagon vozila brez ključa (CBGAL).</i>		
Električno odpiranje dvojnih bočnih vrat	A4LAG	2.820
<i>Vsebuje: Odlepanje in zaklepanje ter zagon vozila brez ključa (CBGAL).</i>		
<i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dinamična matrična LED žarometa (JBBA8).</i>		
Električna pomoč pri zapiranju bočnih vrat	A6QAH	430
Integrirani poklopni strešni nosilci	BLYA2	940
Zadnji nosilec za kolo	CIWAC	1.290
<i>Vsebuje: Dvižna zadnja vrata (A6KAC).</i>		
<i>Opomba: nameščen je na zadnjih dvižnih vratih in omogoča prevoz 4 koles. Teža nosilca je 18kg, nosilnost do 60kg (teža 1 kolesa ne sme presežati 30kg).</i>		
Predpriprava za vlečno kljuko	CIDAD	260
<i>Vsebuje: električno napeljava.</i>		
Fiksna vlečna kljuka	CI1AB	480
Električno poklopna vlečna kljuka	CI1AD	1.030
Lestev na zadnjih vratih	BLOAB	450
<i>Opomba: nosilnost do 125kg. Ni na voljo z Dvižna zadnja vrata (A6KAC).</i>		
ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI		
Dinamična matrična LED žarometa	JBBA8	690
<i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Električno odpiranje dvojnih bočnih vrat (A4LAG).</i>		
Zastekljena zadnja vrata	B3HAC	550
<i>Opomba: vključuje pregradno steno z oknom in zadnji brisalec (ob vkl. prednjih brisalcih s funkcijo sam. vklopa pri prestavljanju v vzratno prestavo).</i>		
Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzratni ogledali	BSHBJ	210
Bočni stekli v drugi vrsti s poklopnim odpiranjem	B3AAB	260
Dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom)	B2GAE	180
ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE		
Nekovinska barva karoserije - standardna	73N	S
<i>Opomba: Frozen white</i>		
Nekovinska barva karoserije	73NP	180
<i>Opomba: Race Red in Blazer Blue</i>		
Kovinska barva karoserije	73	770
Posebna barva karoserije (SVO)	73SVO	1.880
<i>Opomba: nekovinske barve določene z barvno lestvico po standardu RAL. V primeru naročila bodo odbijači in kljuge v temeljni barvi.</i>		
ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA		
Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") v barvi Sparkle Silver in pnevmatikami 215/65 R16	D2XCH	1.030
		
Celoletne pnevmatike	D5PAG	260

NOVI FORD E-TRANSIT CUSTOM KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0
Velja od 25.11.2025 do preklica

	KODA	TREND MPC (€)
PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA		
Paket za pomoč vozniku 5 <i>ogrevani in električno poklopni vzratni ogledali</i> <i>sistem za preprečevanje naleta 2.2</i> <i>volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico</i> <i>prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo Stop&Go</i> <i>navigacija</i> <i>sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) ter zaznavanje prečnega prometa</i> <i>sistem za opozarjanje pri izstopanju iz vozila</i> <i>pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu</i> <i>asistenca z zaviranjem pri vzratni vožnji</i>	DBCAG	2.740
Paket za pomoč vozniku 6 <i>ogrevani in električno poklopni vzratni ogledali</i> <i>sistem za preprečevanje naleta 2.2</i> <i>volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico</i> <i>prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo Stop&Go</i> <i>navigacija</i> <i>sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) ter zaznavanje prečnega prometa</i> <i>sistem za opozarjanje pri izstopanju iz vozila</i> <i>pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu</i> <i>asistenca z zaviranjem pri vzratni vožnji</i> <i>360° kamera</i>	DBCAJ	3.420
Navigacija	HKCAB	770
Paket mobilna pisarna <i>Vključuje: nastavljen volan, volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico, dodatna osvetlitev kabine, dodatni USB priključek, pritrdišče za namestitve dodatne opreme</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Ogrevan in v usnje odet volanski obroč (GTBAB) in/ali v kombinaciji s sedežnim paketom, ki vsebuje dvojni sovoznikov sedež.</i>	AGJAC	860
PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE		
Velika nadglavna konzola	B5VBD	60
Velika sredinska konzola <i>Opomba: samo v kombinaciji s sedežnim paketom, ki vsebuje enojni sovoznikov sedež.</i>	B5WAB	210
Blazinica za brezžično polnjenje telefona	IEXAB	180
Izvlačna senčnika v 2. vrsti <i>Vključuje: Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).</i>	BBVAB	1.030
Digitalno vzratno ogledalo z vgrajeno kamero	BSBA3	1.630
Električna vtičnica - 230V/400W	HUKAJ	260
Pro Power On Board - el.napajalna postaja v vozilu	HUKAL	1.710
Kabel za 3-fazno polnjenje do 32 Amp dolžine 10m <i>Opomba: namesto kabel za 3-fazno polnjenje do 32 Amp dolžine 5m (serijsko).</i>	HTSAH	180
Enojni akumulator H8 - AGM 95 Ah	HTABG	90
Zmogljiv dvojni akumulator H7 - 2x AGM 80 Ah	HTAAC	350
Visoko zmogljiv dvojni akumulator H8 - 2x AGM 95 Ah	HTAAZ	520
NOTRANJE LASTNOSTI		
Volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico	GTAAE	180
Ogrevan in v usnje odet volanski obroč <i>Opomba: samo v kombinaciji s sedežnim paketom, ki vsebuje ogrevan voznikov sedež.</i>	GTBAB	350
NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA		
Dvopodročna klimatska naprava	AC--G	260

NOVI FORD E-TRANSIT CUSTOM KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0
Velja od 25.11.2025 do preklica

	KODA	TREND MPC (€)
NOTRANJE LASTNOSTI - TOVORNI / PRTLJAŽNI PROSTOR		
Zaščitna talna obloga tovornega prostora	BDIAJ	210
Zaščitna bočna obloga tovornega dela v polni višini	BBAAU	180
Dvojno tovorno dno	BDIBF	3.160
Dodatna LED osvetlitev tovornega prostora <i>Vključuje: osvetlitev zunanjega dela prtljažnih vrat.</i>	JCMAF	40
12V vtičnica v tovornem prostoru	J3FAB	90
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI ^(a)		
Sedežni paket 11A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo, dvojni sovoznikov sedež, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>	BVFBD	5
Sedežni paket 32 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo, 4-smerno ročno nastavljiv sovoznikov sedež, zračna blazina za sovoznika, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>	BVFA9	90
Sedežni paket 4A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno ročno nast. voznikov sedež z ledveno oporo in dvojni sovoznikov sedež, oblazinjenje Diamond Style 1- Feeltek Premium Vinyl v barvi Black Onyx</i>	BVFB8	350
Sedežni paket 8A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno ročno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in nast. oporo za roko, ogrevan (samo desna stran) dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča prednjega sedeža, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>	BVFBH	350
Sedežni paket 6 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno ročno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in nast. oporo za roko, 4-smerno ročno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, zračna blazina za sovoznika, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>	BVFAG	430
Sedežni paket 16A - dvojni sovoznikov sedež <i>ogr. prednja sedeža, 6-smerno ročno nast. voznikov sedež z ledveno oporo in nast. oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča prednjega sedeža, zračna blazina za sovoznika, stranski zračni blazini, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>	BVFBK	940
Sedežni paket 17A - dvojni sovoznikov sedež <i>ogr. prednja sedeža, 8-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z 4-smerno nast. ledveno oporo in nast. oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča prednjega sedeža, zračna blazina za sovoznika, stranski zračni blazini, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>	BVFBF	1.200
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno ročno nast. in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in nast. oporo za roko, 4-smerno ročno nast. in ogrevan sovoznikov sedež z oporo za roko, zračna blazina za sovoznika, stranski zračni blazini, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>	BVFAH	1.290
Sedežni paket 12A- dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno ročno nast. voznikov sedež z ledveno oporo, dvojni sovoznikov sedež, zračna blazina za sovoznika, stranski zračni blazini, oblazinjenje Diamond Style 1 Feeltek Premium Vinyl v barvi Black Onyx</i>	BVFBE	1.290
OSTALO		
Stroški prevoza, nultege servisa in priprave vozila	-	150

OPOMBE

Posameznih postavk Paketov opreme ni možno spreminjati. Paketi opreme so sestavljeni iz posameznih postavk opreme za doplačilo zato je za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.

^(a) Sedežni paketi med seboj niso združljivi.



NOVI FORD E-TRANSIT CUSTOM KOMBI FURGON

BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost		TREND	TREND
	Armaturna plošča	Black Onyx/Med Urban Grey	Black Onyx/Med Urban Grey
Material sedežnih prevlek	Tkanina	Feeltek Premium Vinyl	
Barva sedežev	Plus Style 1, Black Onyx	Diamond Style 1, Black Onyx	
Sedežni paket	6,7,8A,11A,16A,17A,32	4A,12A	
Koda	5RFVW	2ABVW	

Zunanost	Nekovinska barva		
	Frozen White 	✓	✓
Blazer Blue 	✓	✓	
Race Red 	✓	✓	
Kovinska barva			
Agate Black 	✓	✓	
Moondust Silver 	✓	✓	
Magnetic 	✓	✓	
Blue Metallic 	✓	✓	
Digital Aqua Blue 	✓	✓	

- ✓ Na voljo
* Ni na voljo



NOVI FORD E-TRANSIT CUSTOM KOMBI FURGON

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR IN BATERIJA	160 kW (217 KM) L2 HI 320
Pogon	zadnji
Motor	elektromotor
Menjalnik	samodejni
Moč (sistemska)	160 kW (217 KM)
Najvišja hitrost (km/h)	130
Kapaciteta baterije (uporabna) (kWh)	64
Garancija na baterijo	8 let / 160.000 km
POLNJENJE IN DOSEG	
Hitro polnjenje s 125 kW enosmernim tokom (DC) 15% - 80%	cca 32 min
Polnjenje z izmeničnim tokom (AC) 7,4 Kw - 1-fazno 10-100%	10,1 ure
Polnjenje z izmeničnim tokom (AC) 11 kW - 3-fazno 10-100%	6,7 ure
Poraba elektrike v kWh/100 km	23,8
Doseg po WLTP kombiniran način vožnje (km)	311
MASE IN VLEČNA ZMOGLJIVOST	
Masa vozila	2336 - 2613
Največja tehnično dovoljena masa	3.225
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.350
Nosilnost	612 - 889
Navpična obremenitev vlečne naprave	92
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.250
ZUNANJE DIMENZIJE	L2 HI
Dolžina vozila (mm)	5.450
Širina vozila z ogledali (mm)	2.275
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.148
Višina vozila brez strešnih nosilcev (mm)	1961 - 1978
Medosna razdalja (mm)	3.500
Obračalni krog (m)	12,8
TOVORNI PROSTOR	L2 HI
Max dolžina tovornega prostora (mm)	2.004
Dolžina tovornega prostora (po sredini) (mm)	1.888
Višina tovornega prostora (mm)	1.425
Max širina tovornega prostora (mm)	1.777
Širina tovornega prostora (med oboki) (mm)	1.392
Prostornina tovornega prostora (VDA) (m ³)	3,8
Odprtina zadnjih vrat (dolžina/višina) (mm)	1400 / 1314
Odprtina bočna vrata (dolžina/višina) (mm)	1030 / 1301

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvodjalčevih toleranc.

Emisije CO₂ med vožnjo in skupne emisije so odvisne od vira električne energije, zato FORD priporoča uporabo ekološko pridobljene električne energije. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV

